

## Homöopathie

Potenzgaben, wenn nicht anders angegeben:

C 30 -> max. 3 mal am Tag

C 200 oder D 200 – einmalig

D 4-6, D 30 -> alle halbe Stunde

Globuligaben:

Welpen: 2 Globuli

Junghunde: 3 Globuli

Bis 10 kg: 5 Globuli

Ab 10 kg: 10 Globuli (außer ab C 1000 Potenz 5 Globuli)

Krankheiten und andere Probleme	Potenz	Mittel	Gabe
<b>Läufigkeit:</b>			
Hündin ist überfällig	C 30	Pulsatilla	bis Einsetzen der Hitze
Scheide bleibt nach Läufigkeit geschwollen	D 12	Lachesis	2 mal täglich
Pyometra	D 6 oder D 4	Pulsatilla	Stündliche Gabe -> reinigt und lässt abfließen
Nachbehandlung	C 30	Sabina	bis Besserung
Scheidenvorfall (zur Nachbehandlung)	D 3	Hypericum	3 mal tägl.
<b>Scheinschwangerschaft:</b>			
Hündin zieht sich zurück oder sehr anhänglich, zeigt oft den Bauch, trägt Spielzeuge zusammen, frisst schlecht, Milcheinschuss, ...	C 30 oder D 200	Pulsatilla  Pulsatilla	bis Rückgang der Symptome  einmalig, evtl. mit 8 tägigem Abstand (max. 3 mal)
Hündin wird aggressiv, lässt sich nicht anfassen, verbeißt andere Hunde, frisst schlecht, Milcheinschuss, ...	C 30	Ignatia	bis Rückgang der Symptome
<b>Kastration:</b>			
Vor der OP, nach der OP	C 30	Arnica	ein Tag davor, zwei Tage danach
Zwei Tage nach der OP	C 200	Arnica	einmalig
Fellveränderung	D 200	Sulfur	einmalig, evtl. mit 8 tägigem Abstand (max. 3 mal)
Fell fällt aus	C 30	Sulfur	Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche alle zwei Tage ab 5. Woche alle

			drei Tage
Zur Verhinderung von Dysfunktionen nach OP Bei jüngeren Tieren	D 3	Aristolochia clematitis	beide Mittel abwechselnd für 2-3 Wochen, je einmal tägl. Für 2-3 Wochen, einmal tägl.
	D 3	Thuja	
Bei älteren Tiere	D 8	Thuja	
Deckakt:			
Hündin möchte Rüden nicht, obwohl Standhitze	C 30	Sepia	3 mal tägl., bis Interesse da ist
Rüde zeigt kein Interesse an heißer Hündin	C 30	Damiana	3 mal tägl. bis Interesse da ist
Tragezeit:			
Erbrechen (nach Weile mit Blutanteil), ohne Durchfall, helles Fell, beleibte Hündin	C 30	Phosphorus	meist einmalig
Erbrechen	C 30	Ipecacuanha	meist einmalig
Erbrechen mit Durchfall	D 4 (auf keinen Fall C 30)	Nux vomica	bis Besserung
Abort	C 30	Arnica	bis Ende von Ausfluss
Drohender Abort durch Stoss, Beiserei, ...	D4	Arnica	½ h bis Gefahr gebannt ist
Nach Abort vor nächster Belegung	D 30	Sepia	über drei Monate, einmal tägl.
Kleine Eugenische Kur (2 Mittel)	D 200 D 200	Sulfur Calcium Carbonicum	2 Wochen nach Deckakt; 3 Tage nach Sulfur
Große Eugenische Kur (4 Mittel); wird nur einmal im Leben einer Hündin gemacht	C 200 C 200 C 200 C 200	Sulfur Calcium carbonicum Tuberculinum aviare Distemperinum	zu Beginn der Trächtigkeit in 3- tägigem Abstand
Vorbereitung der Geburtswege	D 6	Pulsatilla	2 mal tägl., eine Woche vor Geburt
Vorbereitung der Geburtswege bei vorangegangenen Schweregeburten	D 6	Pulsatilla	2 mal tägl., zwei Wochen vor der Geburt
Rüde reitet plötzlich auf Hündin auf (meist ca. eine Woche vor Geburt -> Hormonveränderungen); oft Wehen ausgelöst	D 6	Arnica	bis Ende Wehen
Geburt:			
Meist Erstgebärende, Fruchtblase verschwindet immer wieder, verkrampft, unregelmäßige	D 6	Caulophyllum	einmalige Gabe: meist nach 15

Wehen, Geburt stockt und kein Welpen wird mehr herausgebracht, ...			Minuten geht Geburt weiter; keine Reaktion dann alle viertel Stunde eine Gabe
Sollte bei vorangegangenen Problemen Caulophyllum nicht wirken sowie fehlen richtige Presswehen	D 6	Secale Cornutum	alle viertel Stunde im Wechsel mit Caulophyllum
Bei vorrangegangener Schweregeburt oder Kaiserschnitt	D 30	Caulophyllum	einen Tag vor Geburtstermin
Ende Geburt:			
Unsicher ob Welpen noch in Hündin ist oder Nachgeburt kam noch nicht	C 30	Cimicifuga	einmalig
Welpen während der Geburt:			
Schwach, will nicht richtig atmen, kommt nicht richtig ins Leben, Schnappatmung	C 30	Camphora	einmalig, ein Globuli, unter Zunge
Nach der Geburt:			
Gegen Durchfall nach der Geburt (schwarz, Kindspech, Hydrantenstuhl)	C 30	Podophyllum	einmalig, evtl. weitere Gaben, wenn nicht sofort weg
Nach normalem Geburtsverlauf zur Reinigung, gegen überdehnte und überbeanspruchte Geburtswege, gegen Uterusblutung, Milchfluss, ...	C 200	Arnica	einmalig
Nach Schweregeburt zur Reinigung, gegen überdehnte und überbeanspruchte Geburtswege, gegen Uterusblutung, Milchfluss, ...	C 30	Arnica	Drei Mal tägl. für eine Woche
Milchfluss bzw. Gesäugeprobleme:			
Milchfluss kommt nach Geburt nicht in Gang → Wenn Urtica nicht hilft	D 30 C 30	Urtica Urens Medusa	einmal bis Besserung
Milchfluss lässt plötzlich nach 2-3 Wochen nach	D 4	Agnus Castus	zwei Mal am Tag für mehrere Tage
Milchüberschuss	D 6	Urtica Urens	mehrmals täglich
Gesäugeentzündung; Milchdrüse verhärtet, geschwollen, sehr warm, schmerzhaft, strangartige Verdickungen → Nachbehandlung	C 30 C 30	Phytolacca Mercurius solubilis	drei Mal täglich, bis Besserung eine Woche
Vorangegangenes Problem, aber nur einzelne Gesäugekomplexe	C 30	Apis mellifera	Bis Besserung
Gesäugeprobleme	Tinktur	Calendula oder Arnica oder essigsaurer Tonerde	Umschläge
Offene Abszesse	C 30	Arnica	bis Besserung
Eitrige Abszesse	C 30	Hepar sulfuris	bis Besserung

Zahnlockerung durch Welpen	C 30	Silicea	Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
Fellausfall durch Welpen	C 30	Sulfur	Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
Gesäuge bildet sich nicht zurück, allgemeine Stärkung nach Wurf	D 200	Calcium carbonicum	meist einmalig
Zysten, Fisteln, ... (alles was Huckel sind)	C 30	Hepar sulfuris	bis Besserung
Mutter und Welpen Psyche nach Geburt:			
Nimmt Welpen nicht an, verweigert diese, versucht sie aufzufressen	C 200 Oder D 6	Sepia  Sepia	einmalig  über mehrere Tage
Probleme die bei den Welpen ab Geburt auftauchen können:			
Welpen trinkt/ frisst zu wenig	C 30	Lycopodium	meist einmalig
Welpen hat kein Lebenswillen mehr, trinkt nicht, lässt sich nicht zu füttern, verlangsamer Herzschlag, Entscheidung über Leben und Tod	C 30	Arsenicum album	meist einmalig
Sturz, Quetschung, Schlag, Fall, wurde umgerannt und schreit, von großem Hund gebissen oder geschnappt, mit oder ohne Wunde, Schock, Apathie	C 30	Arnica	meist einmalig, bei Wunden bis beginnende Heilung
Nach vorrangegangene Ereignissen treten folgende Probleme auf: Hinken oder Luxation	C 30	Rhus toxicodendron	Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
➔ Nachbehandlung	C 200	Rhus toxicodendron	einmalig
Nabelbruch	D 200	Calcium carbonicum	Einmalig, evtl. mit 8 tägigem Abstand (max. 3 mal)
Zahnlockerung (auch bei älteren Tieren)	C 30	Calcium fluoratum	Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl.

wenn keine Besserung, dann:	C 30	Argentum nitricum	ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage Meist einmalig,  Einmal am Tag für mehrere Wochen Bis Besserung
Wachstumsprobleme, ist hinter seinen Wurfgeschwistern hinterher, verlangsamte erste Zahnung, ...	D 200  Oder C 30	Calcium carbonicum  Calicum carbonicum	Einmalig, evtl. mit 8 tägigem Abstand (max. 3 mal)  Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
offene Fontanelle	C 30 C 30	Silicea Calcium Carbonicum	beide einmal die Woche, mit einem Tag Unterschied
Durchfall: Umzahnung	C 30	Arsenicum album Oder	bis Besserung
Wurmbefall	C 30 D 3	Phosphorus Abrotanum	3 mal tägl. für 7 bis 10 Tage
Giardien	C 30	Nux vomica	3 mal tägl. für 7 bis 10 Tage
Vergiftung	C 30	Nux vomica	bis Besserung
nach Erkältung bei Angst und Durchfall (oft Showhunde)	C 30 C 30	Dulcamara Argentum nitricum	bis Besserung bis Besserung
nach längeren Autofahrten bei chronischem Durchfallverlauf	C 30 D 30	Cocculus Sulfur	meist einmalig 2 mal täglich
Autofahrkrankheit  mit Speicheln	C 30  C 30	Nux vomica  Cocculus	eine Stunde vor Fahrt  eine Stunde vor Fahrt und nach der Fahrt
starker Säfte- und Blutverlust	D 6	China	3 mal täglich bis Besserung
Gier auf Kot beim Junghund	D 200	Calcium fluoratum	einmalig, evtl Wiederholung mit 8- tägigem Abstand (max. 3 mal)
Gier auf eigenen Kot	D 3	Veratrum	3 mal täglich für

		album	mind. 7 Tage
Verstopfung	D 6	Opium	bis Besserung
Impfungen: geplante Impfung (egal welches Alter)	D 30	Thuja	vor und nach Impfung,
Sollten trotzdem Nachwirkungen kommen, wie Durchfall, ...	D 30	Thuja	bis Symptome nach lassen
Krämpfe danach	D 12	Silicea	bis Besserung
Junghund:			
Umhaarung mit viel Verfilzung, evtl. Ausfall der Haare, Fell wirkt strohig (Futterproblem)	D 200  oder C 30	Sulfur  Sulfur	Einmalig, evtl. mit 8 tägigem Abstand wiederholen (max. 3 mal)  Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
Umzahnung: mit Fieber, Zahnfleisch hoch rot, lässt sich nicht in Schnauze schauen	C 30	Belladonna	bis Besserung
sehr lange andauernde Umzahnung, insgesamt Entwicklung sehr langsam, manchmal auch psychische langsame Entwicklung → Nachbehandlung	C 30  D 200	Calcium Carbonicum  Calcium Carbonicum	einmal tägl. für 7- 10 Tage  einmalig
Milchzahn wackelt nicht und bleibender Zahn kommt schon durch	C 30	Calcium Phosphoricum	einmal tägl. für 7-10 Tage
Zahnfehlstellung durch Umzahnung	C 30	Calcium fluoratum	2 mal tägl., bis sich Besserung einstellt
Augen: Bindehautentzündung Tränenfluss (meist bei Umzahnung oder Läufigkeit) → Vor der Abgabe des Welpen Zug bekommen Allergien	C 30 C 30  C 200 C 30 C 30	Euphrasia Staphrisagria  Staphrisagria Euphrasia Apis melificia	bis Besserung bis Besserung  einmalig bis Besserung Kur: 1. Woche 2 mal tägl. 2. Woche 1 mal tägl. ab 3. Woche aller zwei Tage ab 5. Woche aller drei Tage
Bienenstich oder sonstige Allergien (Schwellung, Luftnot, ...)	C 30	Apis melificia	meist einmalig

Heimweh → Welpenabgabe	C 30 D 200	Ignatia Ignatia	bis Besserung einmalig, möglichst eine Stunde vor Abgabe, sollte der Welpen weiterhin Heimweh haben, dann nach einem Tag wiederholen
Analdrüsenverstopfung (manchmal auch durch Angst oder Läufigkeit)	C 30	Causticum	bis Besserung
Erkältung: Fieber Husten ohne erkennbarer Schleim (Reizhusten)	C 30 C 30	Belladonna Spongia	bis Besserung 2 mal tägl. bis Besserung
Husten mit Verschleimung	C 30	Drosera	bis Besserung
Plötzlicher Stimmenverlust evtl. bei Aufregung oder zu viel gebellt, Reizhusten	C 30	Spongia	bis Besserung
Gegen Zeckenbefall	D 200	Ledum	aller fünf Wochen

**Diese Mittel sind frei zu erhalten oder beim Tierarzt. Diese Mittel ersetzen nicht den Tierarzt, sondern sind oft nur ergänzend! Ich möchte darauf hinweisen, dass dies alles nur Empfehlungen sind und keinerlei Garantie für Wirkung gegeben werden. Etwaige Nebenwirkungen sind nicht auszuschließen.**